


Manual de Marca de Obra Pública

Distrito de Medellín



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Tabla de contenido

Este manual es una guía para el diseño y elaboración de las piezas publicitarias que se deben utilizar durante la construcción y mantenimiento de obras públicas.

Colores	1	Chaleco de obra	12
Tipografía	2	Gorra de obra	13
Volante de obra	3	Circular de obra	14
Volante horizontal	4	Boletín de obra	15
Afiche de obra	5	Buzón de sugerencias	16
Valla-tijera de obra	6	<i>E-card</i> de obra	17
Valla de obra	7	Publiposte	18
Lona volquetas de obra	8	Cartelera	19
Pasacalle de obra	9	Manejo de fotografía	20
Imán vehículo de obra	10	Unidad de comunicaciones	21
Uniforme de obra	11		



| Colores

COLORES

Pantone 158C	C: 0 M: 64 Y: 95 K: 0	#f47b29	LÚDICO, SOCIABLE
Pantone 306C	C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0	#00aeeef	CONFIABLE, LEAL, INTELIGENTE
PRESTIGIOSO			

Los colores escogidos deben ser los mismos establecidos en el Libro de Marca del Distrito de Medellín. Para medios impresos se utilizan los pantones o valores en cian, magenta, amarillo y negro (CMYK) y para medios digitales, los valores en rojo, verde, azul (RGB) y alfanuméricos.



| Tipografía

TIPOGRAFÍAS

Medellín

Metrópolis (toda su familia)

ABCDEFGHIJKLMNÑSOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmñsopqrstuvwxyz
0123456789

Para todos los cuerpos de texto y títulos de todas las piezas gráficas.

Medellín

Antenna Cond (toda su familia)

ABCDEFGHIJKLMNÑSOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmñsopqrstuvwxyz 0123456789

Solo para el pasacalle y los nombres en el mapa de cierres.

Las tipografías son las complementarias establecidas en el Libro de Marca del Distrito de Medellín, para crear unidad y reflejar los valores principales que caracterizan a la Alcaldía de Medellín.

Evitar estirarlas y/o distorsionarlas.

4.

| Afiche de obra

| DISEÑO AFICHE
DE OBRA



Rehabilitación de la malla vial

y obras complementarias

XXXXXXXX XXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX
 XXXXXXXXXXX XXXXX.



Lugar: XXXXX X XXXXX XXXX

**Ofrecemos disculpas por
las molestias ocasionadas**

Para más información
 Dirección XXXXXXX
 Correo electrónico
 Celular: XXXX

www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
 Ciencia, Tecnología e Innovación

Los títulos, en todas las piezas gráficas deben ser cortos y tener, máximo, dos tamaños de la fuente Metropolis en *bold* y regular.

Especificaciones técnicas:
Dimensiones: 35 x 50 cm
Papel: Earth Pact 150 g
Técnica: impresión litográfica
Tintas: 4 x 0

5.

| Valla de obra



Contratista
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Contacto:
XXXXXXXXXXXX



Interventoría
XXXX XXX XXX
Contacto:
XXXXXXXXXXXX

www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DISEÑO VALLA-TIJERA DE OBRA

Fotografía que muestre la obra o mantenimiento en ejecución.

Los títulos en todas las piezas gráficas deben ser cortos y tener, máximo, dos tamaños de la fuente Metropolis en *bold* y regular.

Fuente Metropolis Semibold

Especificaciones técnicas:

Dimensiones: 1 x 1 m

Lámina galvanizada calibre 21.

Valla tipo tijera para ubicar en las intervenciones de obra, con armazón pegable para su traslado.

Sobre la lámina galvanizada se instala adhesivo en impresión digital por ambas caras.

6.

Valla de obra



Los títulos en todas las piezas gráficas deben ser cortos. Usar, máximo, dos tamaños de la fuente Metrópolis en **bold** y regular.

Fuente Metropolis Semibold



Especificaciones técnicas:

Dimensiones: 6 x 3 m

Torre en ángulo de 2 x 1/8 con altura de 7 m, pintada con anticorrosivo gris.

Lámina galvanizada calibre 21.

La altura de la valla, desde el piso hasta el borde inferior de la misma, debe tener 2.10 m.

Sobre la lámina galvanizada se instala una lona impresa inkjet.

Para el templado de la lona se debe utilizar varilla en hierro de 6 mm de diámetro y alambre galvanizado calibre 16.

Instalación y desinstalación de valla, Si la valla está ubicada en un punto estratégico de la ciudad o corregimiento debe quedar para la Secretaría de Comunicaciones.

DISEÑO VALLA DE OBRA

Fuente Metropolis Semibold

7.

Lona volquetas de obra

Fotografía que muestre la obra o mantenimiento en ejecución.



Los títulos en todas las piezas gráficas **deben ser cortos. Usar, máximo, dos tamaños de la fuente** *Metrópolis* en **bold** y regular.

Fuente *Metropolis Semibold*

DISEÑO LONA VOLQUETAS



Especificaciones técnicas:
Dimensiones: 1,50 x 0,80 m
Material: lona resistente a intemperie
Técnica: impresión inkjet

Fuente *Metropolis Semibold*



Pasacalle
de obra

PASACALLE DE OBRA

Leyenda en Antenna Cond *Bold*,
en máyuscula sostenida para
mayor visibilidad.

CIERRE PARCIAL NOCTURNO DE LA AVENIDA DEL RÍO ENTRE CALLES 30 Y AV. 33

Desde el jueves 6 de noviembre

De 8:00 a. m. a 9:00 p. m.



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Fuente *Metropolis Bold*.

Especificaciones técnicas:

Dimensiones: 7,00 x 0,80 m
Material: lona resistente a intemperie
Técnica: impresión inkjet
Instalación y desinstalación

Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte: el color naranja de fondo de las señales de prevención de peligro, informativas y elementos de canalización utilizados en zonas de obra indica, a los usuarios en la vía, el carácter transitorio de ellos. (4. Señalización y medidas de seguridad para obras en la vía. 4.4.2 Forma, color y dimensiones. pág. 441).

9.

Imán vehículo de obra

DISEÑO IMÁN VEHÍCULO DE OBRA



Fuente Metropolis bold

Fuente Metropolis Semibold

Los títulos en todas las piezas gráficas **deben ser cortos.** Usar, máximo, dos tamaños de la fuente Metropolis en bold y regular.



Fuente Metropolis Bold

Especificaciones técnicas:
Dimensiones: 50 cm x 30 cm
Material: adhesivo imantado resistente a intemperie
Técnica: impresión inkjet

Fuente Metropolis semibold

10.

Uniforme de obra

Camisa de trabajo tipo dril.



Beneficios:

- Base con alta repelencia del 90 % a líquidos y factores ambientales.
- Impermeable.
- Alto contenido en microfibra.
- Escudo protector antilíquidos.
- Nivel óptimo de protección y confort.
- No arruga.
- No destiñe o decolora.

Tecnología en tela que evita el rasgado, dando resistencia en el trabajo pesado.

UNIFORME DE OBRA

REFERENCIA:

Alcaldía

TIPO DE PRENDA:

camisa operativa

TELA 1:

Segal de Lafayette

TELA 2:

Segal de Lafayette

COLOR 1:

naranja

COLOR 2:

gris

Camisa manga larga con corte inferior y cinta reflectiva.

MEDIDAS DE SUBLIMACIÓN:

1. Escudo de armas en bolsillo izquierdo, parte superior: 9 cm de ancho X 5,5 cm de alto.
2. Bolsillo derecho: nombre de contratista de 9 cm de ancho y alto proporcional.

OBSERVACIÓN

Revisar las muestra antes de empezar la producción para verificar la calidad y especificaciones aplicadas.

El no cumplimiento de los lineamientos dados en el Manual de Marca de obra pública del Distrito de Medellín puede dar lugar a la imposición de una sanción, debido a que se estaría incumpliendo con el pliego de condiciones entregadas durante la contratación.

10.

Uniforme de obra

Pantalón largo tipo dril.



Beneficios:

- Base con alta repelencia del 90 % a líquidos y factores ambientales.
- Impermeable.
- Alto contenido en microfibra.
- Escudo protector antifluidos.
- Nivel óptimo de protección y confort.
- No arruga.
- No destiñe o decolora.

Tecnología en tela que evita el rasgado, dando resistencia en el trabajo pesado.

Uniforme de obra

UNIFORME DE OBRA

REFERENCIA:

Alcaldía

TIPO DE PRENDA:	pantalón operativo
TELA 1:	Segal wicking de Lafayette
TELA 2:	no
COLOR 1:	no
COLOR 2:	no

Pantalón operativo con refuerzo en la entrepierna y rodilla.

MEDIDAS DE SUBLIMACIÓN:

1. Escudo de armas: 9 cm de ancho x 5,5 cm de alto en el bolsillo de la pierna derecha.

OBSERVACIÓN

Revisar muestra antes de empezar la producción para verificar la calidad y especificaciones aplicadas.

El no cumplimiento de los lineamientos dados en el Manual de Marca de Obra Pública del Distrito de Medellín puede dar lugar a la imposición de una sanción, debido a que se estaría incumpliendo con el pliego de condiciones entregadas durante la contratación.

11.

Chaqueta profesionales

CHALECO DE PROFESIONALES

Se mantiene el diseño de la chaqueta con mangas removibles, el color naranja de Invías institucional y cintas reflectivas.



REFERENCIA:

Alcaldía

TIPO DE PRENDA:	chaqueta con manga removible
TELA 1:	Orión de Lafayette
TELA COMPLEMENTO:	T 180 Gris 174405
COLOR :	naranja 171464

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte superior: 9 cm de ancho x 5,5 cm de alto.
2. El nombre del contratista va ubicado en la parte del frente al lado derecho, tamaño: 9 x 5,5 cm (la medida es base x altura).
3. Escudo de armas va ubicado al lado del corazón, tamaño: 22 x 12,5 cm (la medida es base x altura)



Textiles con tecnología para proteger de la lluvia y el sol.

12.

Gorra
de obra

GORRA DE OBRA



Escudo de armas
8 cm de base
bordado.

Especificaciones técnicas:



DRIL

STOCK: 27769

REFER: ORION

COLOR: 171464


15.

Buzón de
sugerencias

Especificaciones técnicas:

Tamaño: 24 cm de alto x 18 cm ancho y 15 cm de fondo.

Material: acrílico. Sobre este se instala adhesivo en impresión inkjet.



BUZÓN DE SUGERENCIAS

BUZÓN DE
SUGERENCIAS



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Fuente Metropolis *Bold*

16.

E-card de obra

DISEÑO E-CARD DE OBRA

MEDELLÍN EN OBRA

Cra. 81A
Cra. 81
Av. 80
Cra. 81A
Cra. 81
Cl. 51B
Av. 80
Ci. 51 Colombia

Convenções
- - - - - Obras actuales
→ Apertura del puente (vehículos mixtos)
Rutas de buses (bajos del puente)

Intercambio vial
Colombia con la 80
y obras complementarias

XXXXXXXX OXXOXXXXOXXX OXXOX OXO XXXOOOXX
OXXO XXXOOOXX OXXOXXXXOXXX OXXO XXXOOOXX
OXXO XXXOOOXX OXXO XXXOOOXXXXO XXXOOOXX


Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

www.medellin.gov.co

Dependiendo de la finalidad, se usa **fotografía o mapa informativo** por cierres de obra.

Los títulos en todas las piezas gráficas **deben ser cortos**. Usar, **máximo, dos tamaños de la fuente** Metropolis en *bold* y regular.

Especificaciones técnicas:

Dimensiones: 920 px x 920 px

Formato: JPG

Modo de color: RGB

Párrafo corto en Metropolis regular

17.

Publipóster
de obra

ATENCIÓN CIERRES VIALES EN XXXXXXXX

Obras de mejoramiento

A partir del xxxx



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DISEÑO PUBLIPÓSTER PARA INFORMAR CIERRES POR OBRA

Los títulos en todas las piezas gráficas **deben ser cortos**. Usar, máximo, dos tamaños de la fuente Metropolis en *bold* y regular.

Especificaciones técnicas:

Dimensiones: 1 x 2 m
Material: tubo redondo de 1" de hierro y tubo cuadrado de 3/4" de hierro. Lona impresa en inkjet. Instalación a poste con cinta metálica en acero inoxidable (Band-It).

17.

Publipóster
de obra



MEDELLÍN EN OBRA

Obras de construcción
y mejoramiento de andenes



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DISEÑO PUBLIPÓSTER PARA INFORMAR EJECUCIÓN DE OBRA

Los títulos en todas las piezas gráficas **deben ser cortos**. Usar, **máximo, dos tamaños de la fuente** Metropolis en **bold** y regular.

Especificaciones técnicas:

Dimensiones: 1 x 2 m
Material: tubo redondo de 1" de hierro y tubo cuadrado de 3/4" de hierro. Lona impresa injekt. Instalación a poste con cinta metálica en acero inoxidable (Band-It).

18.

| Cartelera de obra

Especificaciones técnicas:

Corcho con marco de madera.

Medida: 120 cm x 80 cm

PLANTILLA
CARTELERA
DE OBRA

Especificaciones técnicas:

Báner impreso en adhesivo full color 120 cm de ancho con la altura en proporción.



19.

Referente de
fotografías

FOTOGRAFÍAS

Las fotos deben ser imágenes cálidas y amplias en las cuales se vean bien los ángulos y lo que se quiere mostrar del proyecto.

El encuadre es algo vital para la utilización de la imagen en diferentes medios.

Cuando se requiera mostrar el antes y el ahora, es muy importante manejar el mismo ángulo en las dos fotografías, como se ve en los ejemplos anteriores.

Importante: para medios impresos, la resolución de las fotografías debe ser, como mínimo, de 240 DPI.



20.

Unidad de Comunicaciones Secretaría de Infraestructura Física

Esta unidad asesora en el manejo adecuado de la imagen institucional de la Alcaldía de Medellín en todas las piezas publicitarias, de acuerdo con el Manual de Marca de Obra Pública y los lineamientos establecidos en la Secretaría de Comunicaciones.

Objetivos específicos:

- Capacitar al personal social y a los contratistas de la Secretaría de Infraestructura Física en el manejo y aplicación adecuados del Manual de Marca de Obra Pública.
- Velar por el uso adecuado del Manual de Marca de Obra Pública del Distrito de Medellín.
- Hacer seguimiento a la correcta ubicación de logotipos en las piezas publicitarias.
- Verificar la unidad y coherencia de las campañas en los medios de comunicación en que se difundan las obras de la Alcaldía de Medellín.

Todos los diseños deben de ser canalizados a través de la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría de Infraestructura Física y contar con el visto bueno para su producción.

Nota: todos los archivos deben ser enviados en PDF para su respectiva revisión.



Alcaldía de Medellín

_____ Distrito de _____
Ciencia, Tecnología e Innovación

www.medellin.gov.co