

Sres. **DTS ALCALDÍA MUNICIPAL DE MEDELLÍN (MU 5001)**

Resultado del procesamiento del archivo: **PPS190PPPS20251231MU000000005001**

- Fecha y Hora de Recepción: 2025-03-28 14:03:46 PM
- Registros leídos: Control = 1, Detalle: **84**
- Registro de control es correcto: **SI**
- Registros de detalle correctos: **84**
- Registros de detalle con error: **0**
- Registros de detalle con advertencias: **0**
- Registros de detalle cargados: **84**

Tipo de Registro	Enviados	Válidos	No válidos	Con Advertencias	Cargados
2 - Registro 2 de Programación PPSS	84	84	0	0	84
TOTAL	84	84	0	0	84

El archivo se procesó y la información válida se cargó en el sistema (estado del archivo: CT)
Atentamente,

PISIS Distribuidor
Ministerio de Salud y Protección Social

Este correo es solo para propósitos informativos.
NO enviar mensajes a este correo.
Para dudas o sugerencias contacte a la Mesa de Ayuda.

Datos del proceso para cuando se solicite seguimiento a la Mesa de Ayuda:
GUID: 14431FAE-3C7D-4334-AB12-E76AC128CBE4
MD5: 05B09B31333BC7D155C5019259C94733
Fecha y Hora del (Servidor): 2025-03-28 14:04:44 PM