



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA
INSPECCIÓN SEIS "A" DE COVIENECIA Y PAZ
CALLE 103 N° 77B - 56**

ORDEN DE POLICIA N° 041

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA DESOCUPACION Y/O
EVACUACION TEMPORAL A LOS OCUPANTES DE UNOS
INMUEBLES**

(10 de Diciembre del año 2025)

EXPEDIENTE 2-33051-25

La Inspectora Seis "A" de Policía Urbana Primera Categoría, en uso de las funciones delegadas en el Decreto 0312 del 24 de abril del año 2024, expedido por el Alcalde Distrital de Medellín, los artículos 4, 149 y 150 de la Ley 1801 de 2016, procede a expedir la siguiente orden de policía.

HECHOS

Mediante Informe Técnico **129633 de 2025**, suscrito por personal profesional del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (**DAGR**D), en el cual se da a conocer el resultado a visita técnica realizada a los inmuebles ubicados en la dirección, **CALLE 106A N° 79 26, Barrio Santander, Comuna 6 Doce de Octubre**, jurisdicción del Distrito de Medellín, donde se observó detalladamente el evento y se describieron las causas de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

*Inspección por Riesgo realizada el día 04 de octubre de 2022, solicitud, en el sitio con nomenclatura **CALLE 106A N° 79 26, Barrio Santander, Comuna 6 Doce de Octubre**, donde se identifican y evalúan las posibles condiciones de riesgo, se realiza el diagnóstico del escenario, se describe el evento, sus posibles causas, los impactos esperados sobre los elementos expuestos y las recomendaciones de intervención con sus respectivos actores responsables.*

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO:

Escenario de riesgo: Estructural

Riesgo POT: No se encuentra clasificada como zona con condiciones de riesgo

Amenaza: Baja por movimiento en masa

Descripción del Evento: Respuesta Línea 123.

DESCRIPCION DEL EVENTO:

Al llegar al sitio la señora María Camila Morales, atiende la visita.



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Durante la visita se observa:

La edificación inspeccionada corresponde a una estructura habitacional de 3 niveles al parecer en mampostería en muros de carga con cubiertas en placa aligerada en las que se identifican 3 unidades habitacionales: una en el primer piso, dos en el segundo piso con acceso al tercer nivel. Se identificaron las siguientes condiciones relevantes:

Calle 106 A # 79-26 (primer piso)

- Afectaciones en el antejardín, presentan grietas en el sendero peatonal, desnivel en el suelo y grietas en terreno.
- Grieta en muro de cerramiento y losa de entrepiso de la habitación ubicada hacia el costado occidental, es importante mencionar que este muro se comparte con la vivienda con nomenclatura Calle 106 A # 79-32.
- Grietas y fisuras horizontales y escalonadas en marcos de ventanas y puertas de la sala y entrada principal.

Calle 106 A # 79-28 apto 201 (segundo piso)

- Grietas en escaleras de acceso a la vivienda.
- Grieta en piso, concordante con la observada en el nivel inferior
- Hacia el costado oriental se observa una fisura en muro y losa de entrepiso donde según informa la persona que atiende la visita se filtran aguas del nivel superior.
- Grietas y fisuras horizontales y escalonadas en marcos de ventanas y puertas de la sala y entrada principal.

Viviendas involucradas en el Evento:

CALLE 106A N° 79 26, Barrio Santander, Comuna 6 Doce de Octubre.

Es importante expresar que, de no llevar a cabo las recomendaciones del presente informe, u otras que sean técnicamente soportadas por profesionales Competentes, las condiciones de riesgo pueden aumentar y comprometer otros elementos no mencionados para las condiciones actuales.

Se aclara que las recomendaciones están fundamentadas en lo evidenciado durante la inspección, que por ser de carácter visual son limitadas y esto no evita que posteriormente se puedan presentar situaciones que se escapen del alcance de esta inspección.

Para su conocimiento el Artículo 2° del Capítulo 1 de la Ley 1523 de 2012: "De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.... Por su parte, los Habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades."



Alcaldía de Medellín

Distrito de

Ciencia, Tecnología e Innovación

INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

Tipo de evacuación: Temporal

POSIBLES CAUSAS

Basado en la condición de riesgo actual, a continuación, se describen los factores que se pueden considerar condicionantes y detonantes del evento:

- **Incremento no autorizado en el número de pisos de la edificación:** se presume que el aumento de niveles sin diseño estructural adecuado ni revisión por parte de un profesional competente genero sobrecargas verticales y desbalance de esfuerzos en los elementos estructurales existentes, ocasionando fisuras en muros y losas.
- **Intervenciones constructivas sin supervisión técnica ni licenciamiento:** se evidencian obras de reforzamiento parcial y procesos constructivos sin certificación de idoneidad profesional, lo cual puede haber producido fallas en la continuidad estructural y debilitamiento en zonas críticas de conexión entre los elementos.
- **Falta de continuidad en el sistema de refuerzo estructural:** las vigas y columnas observadas presentan interrupciones en su desarrollo vertical, lo que impide la transmisión eficiente de cargas entre niveles y puede generar puntos de concentración de esfuerzos, favoreciendo la aparición de fisuras.
- **Deficiente calidad o incompatibilidad de los materiales utilizados:** el uso de materiales heterogéneos o de baja calidad, sumados a posibles diferencias en las propiedades mecánicas de los elementos nuevos frente a los existentes, puede haber ocasionado dilataciones diferenciales y degradación del concreto en zonas localizadas.
- **Modificaciones estructurales sin análisis previo:** la alteración de muros de carga, ampliaciones o demoliciones parciales sin revisión estructural previa puede haber afectado el comportamiento global del sistema resistente, comprometiendo la rigidez y estabilidad de conjunto.
- **Falta de control en las cargas impuestas durante el proceso constructivo:** el almacenamiento temporal de materiales o equipos pesados sobre losas o cubiertas durante las obras de reforzamiento pudo inducir sobrecargas localizadas, contribuyendo al agrietamiento observado.
- **Ausencia de mantenimiento estructural y verificación técnica periódica:** la falta de inspecciones preventivas y seguimiento técnico después de las intervenciones puede haber permitido la evolución de fisuras y deterioro en elementos críticos sin acciones correctivas oportunas.



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CLASIFICACION DE RIESGO POR POT: N/A

POT: GRADO DE AMENAZA: No se encuentra clasificado como zona de riesgo
Amenaza: Baja por movimiento en masa.

RECOMENDACIONES:

Al propietario del primer piso de la edificación referenciada, con nomenclatura Calle 106A # 79-26, señora LLINED ALVAREZ, se le recomienda que la vivienda no sea habitada nuevamente hasta tanto no se hayan ejecutado todas las intervenciones necesarias que garanticen la estabilidad y seguridad estructural de la edificación. Estas intervenciones deben ser avaladas y certificadas por un ingeniero estructural distinto al personal del DAGRED, y deberán contar con el conocimiento y autorización expresa de la inspección 6A de policía. Solo una vez se cumplan dichas condiciones podrá considerarse el retorno seguro de los ocupantes a la vivienda.

De la edificación del segundo piso con dirección calle 106A # 79-28, señora AMALIA BENAVIDES. Se reitera el cumplimiento de las recomendaciones en el informe técnico # 111263, y se solicita realizar de manera prioritaria todas las intervenciones necesarias en los muros afectados, tanto en el muro contiguo a las escaleras de acceso, como en los elementos estructurales al interior del segundo piso. Esto con el fin de garantizar la estabilidad, seguridad estructural y habitabilidad de la construcción. Adicionalmente se prohíbe realizar cualquier tipo de intervención o proceso constructivo en el tercer nivel del inmueble sin contar previamente con la correspondiente licencia de construcción emitida por una de las Curadurías Urbanas del municipio de Medellín. En caso de ya contar con dicha licencia, todas las actividades deberán ejecutarse en estricto cumplimiento de la normatividad vigente especialmente el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, y bajo la supervisión de personal idóneo y debidamente calificado, preferiblemente un ingeniero civil o profesional a fin que garantice la estabilidad, seguridad y funcionalidad de la estructura intervenida.

A los propietarios y/o habitantes de las viviendas involucradas en el evento, se les recomienda. La construcción de obras o la realización de tareas indispensables, Para impedir disminuir o mitigar los daños ocasionados o que puedan ocasionarse, garantizando así la integridad física de los habitantes; dadas en el informe técnico N° **129633 de 2025 (DAGR)**, hasta que se realicen las medidas de mitigación y las intervenciones necesarias y pertinentes dadas en dicho informe con el fin de proteger la vida honra e integridad de las personas que habitan los inmuebles.

Este Despacho, una vez delegada la función en el Decreto 0312/24, y con fundamento en las observaciones ya anotadas en el informe, y que al día de hoy encuentra que esa situación de amenaza, riesgo y desastre sigue latente, siendo un hecho notorio, estando en riesgo las personas que habitan las viviendas.



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONSIDERACIONES

De conformidad con el Decreto 0312 del año 2024 que delegó en los Inspectores de Policía y los Corregidores las funciones para disponer de las acciones previstas en los artículos 14 y 202 numerales 3 y 4 de la Ley 1801 de 2016, que nos dice:

ARTÍCULO 14. PODER EXTRAORDINARIO PARA PREVENCIÓN DEL RIESGO O ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA, SEGURIDAD Y CALAMIDAD. Los gobernadores y los alcaldes, podrán disponer acciones transitorias de Policía, ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a la población, con el propósito de prevenir las consecuencias negativas ante la materialización de un evento amenazante o mitigar los efectos adversos ante la ocurrencia de desastres, epidemias, calamidades, o situaciones de seguridad o medio ambiente; así mismo, para disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, de conformidad con las leyes que regulan la materia.

PARÁGRAFO. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9ª de 1979, la Ley 65 de 1993, Ley 1523 de 2012 frente a la condición de los mandatarios como cabeza de los Consejos de Gestión de Riesgo de Desastre y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, con respecto a las facultades para declarar la emergencia sanitaria.

ARTÍCULO 202. COMPETENCIA EXTRAORDINARIA DE POLICÍA DE LOS GOBERNADORES Y LOS ALCALDES, ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y CALAMIDAD. Ante situaciones extraordinarias que amenacen o afecten gravemente a la población y con el propósito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de desastres, epidemias, calamidades, situaciones de inseguridad y disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, estas autoridades en su respectivo territorio, podrán ordenar las siguientes medidas, con el único fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar perjuicios mayores:


1. Ordenar el inmediato derribo, desocupación o sellamiento de inmuebles, sin perjuicio del consentimiento del propietario o tenedor.

2. Ordenar la clausura o desocupación de escuelas, colegios o instituciones educativas públicas o privadas, de cualquier nivel o modalidad educativa, garantizando la entidad territorial un lugar en el cual se pueden ubicar los niños, niñas y adolescentes y directivos docentes con el propósito de no afectar la prestación del servicio educativo.

3. Ordenar la construcción de obras o la realización de tareas indispensables para impedir, disminuir o mitigar los daños ocasionados o que puedan ocasionarse.

Atendiendo el acto mediante el cual se delegó las funciones del alcalde en los Inspectores de Policía, debemos acudir a la Ley 1801 de 2016, para hacer





Alcaldía de Medellín

Distrito de

Ciencia, Tecnología e Innovación

efectiva la función delegada, en este sentido el artículo 4 de la Ley 1801 de 2016, en concordancia con los artículos 149 y 150 de la misma codificación de policía, nos releva de la aplicación del procedimiento de policía, previsto en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, al decirse en el precepto legal lo siguiente:

ARTÍCULO 4o. AUTONOMÍA DEL ACTO Y DEL PROCEDIMIENTO DE POLICÍA. *Las disposiciones de la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no se aplicarán al acto de*

Policía ni a los procedimientos de Policía, que por su misma naturaleza preventiva requieren decisiones de aplicación inmediata, eficaz, oportuna y diligente, para conservar el fin superior de la convivencia, de conformidad con las normas vigentes y el artículo 2o de la Ley 1437 de 2011. Por su parte las disposiciones de la parte segunda de la Ley 1437 de 2011 se aplicarán a la decisión final de las autoridades de Policía en el proceso único de Policía, con excepción de aquellas de que trata el numeral 3 del artículo 105 de la ley en mención.

A su turno el artículo 149 de la misma Ley de Policía nos indica:

MEDIOS DE POLICÍA

ARTÍCULO 149. MEDIOS DE POLICÍA. Los medios de Policía son los instrumentos jurídicos con que cuentan las autoridades competentes para el cumplimiento efectivo de la función y actividad de Policía, así como para la imposición de las medidas correctivas contempladas en este Código.

Los medios de Policía se clasifican en inmateriales y materiales.

Los medios inmateriales son aquellas manifestaciones verbales o escritas que transmiten decisiones de las autoridades de Policía.

Son medios inmateriales de Policía:

1. Orden de Policía.
2. Permiso excepcional.
3. Reglamentos.
4. Autorización.
5. Mediación policial.

Lo anterior nos enmarca el hilo jurídico para ejercer la función delegada por el Alcalde Distrital mediante el Decreto 0312 del año 2024, siendo entonces la expedición de la Orden de Policía el instrumento inmaterial para ejercer la función y de esta forma disponer de las acciones que sean necesarias ante las

situaciones extraordinarias de riesgo, dada la autonomía del acto de policía, entendido éste en la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del poder de Policía, mediante la expedición de reglamentos generales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia, ésta función se cumple por medio de órdenes de Policía.





Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Atendiendo el asunto en cuestión y que nos ocupa, siendo una situación amenazante la que se viene presentando en la **CALLE 106A N° 79 26, Barrio Santander, Comuna 6 Doce de Octubre, jurisdicción del Distrito de Medellín**, donde se identifica el inmueble, que tiene unas recomendaciones para la vivienda.

Atendiendo la corresponsabilidad cuando se trata de situaciones de riesgo o calamidad, como lo prevé la Ley 1523 de 2012, citada por el ente técnico – DAGRD – al citar textualmente: Para su conocimiento el Artículo 2° del Capítulo 1 de la Ley 1523 de 2012: "De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.... Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades." Desde esta concepción jurídica, y sin perjuicio del consentimiento de los ocupantes, que se define así:

"sin perjuicio, según el Diccionario de la Lengua Española, DILE, 2014, es 'dejando a salvo'. 'Sin perjuicio de' quiere decir que la decisión no puede ir contra esa otra obligación. Es una secuencia que significa 'sin daño' o 'sin pérdida' de otro derecho".

Los ocupantes de los inmuebles y sus núcleos familiares, podrán acudir a la Secretaria de Inclusión del Distrito, para acceder a la oferta de arriendos temporales, de no hacerlo, atendido la Ley 1523 de 2012 serán responsables al asumir la omisión frente a la recomendación de desocupación o evacuación de los inmuebles, si llegare a materializarse un desastre, que esperamos no suceda.

Procede la Inspección 6A Urbana de Policía, en ejercicio de la función delegada y la Ley 1801 de 2016 a:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la desocupación o evacuación Temporal a las señoras **LLINED ALVAREZ en la Calle 106A # 79- 26, AMALIA BENAVIDES en la Calle 106A # 79- 2, Barrio Santander, comuna 6 Doce de Octubre**, jurisdicción del Distrito de Medellín, debiéndose entender e todo caso, que serán las cabezas del grupo quienes deben atender la orden que se extiende al núcleo familiar quienes deberán velar por esta acción, so pena asumir las consecuencias por la omisión

ARTÍCULO SEGUNDO: Poner en conocimiento a la Secretaría de Inclusión Social. Comisión de Emergencia, de la medida tomada, para lo de su caracterización.

ARTÍCULO TERCERO: Poner en conocimiento al Director del **ISVIMED**, de la medida tomada, para lo de su competencia, respecto al tema de subsidios de arrendamientos.





Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ARTÍCULO CUARTO: Poner en conocimiento al Comandante de la Estación de Policía Nacional - **Barrio el Santander, Comuna 6 Doce de Octubre**, Mayor, **CÉSAR AUGUSTO ALZATE GONZÁLEZ**, de la medida tomada, para lo de su competencia, respecto de efectuar rondas y otras medidas de su competencia.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno, por ser de ejecución inmediata.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA ESLEDY CASTRILLÓN OCHOA
INSPECTORA DE CONVIVENCIA Y PAZ

NOTIFICACIÓN PERSONAL

En la fecha que aparece al pie de sus firmas, hago personal notificación a las personas que abajo se indica de la resolución que antecede, a quien además se le hace entrega de copia íntegra, auténtica y gratuita de la misma.

Igualmente, se les informa que en contra de este acto administrativo no procede ningún recurso. Enterados firman en constancia.

Nombre: LLINED DEL SOCORRO ALVAREZ RESTREPO
C.C. _____

Firma: _____

Dirección: Calle 106B # 86ª 12 Celular _____

Correo electrónico: _____

Fecha: _____

Nombre: AMALIA BENAVIDES C.C. _____

Firma: _____

Dirección: Calle 106 A # 79-28 Celular _____

Correo electrónico: _____

Fecha: _____

