



Alcaldía de Medellín

**SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA  
CORREGIDURIA SAN ANTONIO DE PRADO**

Expediente: 2-3778-22  
Asunto: Orden de Policía No. 033 del 7 de marzo de 2022  
Investigado: Nora Alvarez  
Dirección: Calle 50 F SUR No. 78 A 53

**CORREGIDURÍA DE SAN ANTONIO DE PRADO**

**AVISO**

De conformidad con lo señalado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo, y teniendo en cuenta la imposibilidad de realizar la notificación personal, de manera atenta se procede a realizar la notificación por aviso, señalando lo siguiente:

1. Fecha del acto que se notifica: Marzo 7 del 2022.
2. Tipo de Acto: Orden de Policía No. 033
3. Autoridad que expide el acto que se notifica: Corregiduría de San Antonio de Prado
4. Recursos que proceden frente al acto que se notifica: Ninguno

La presente comunicación se considerará surtida al finalizar el siguiente día al retiro del presente aviso. El presente **AVISO** se fija en un lugar de acceso al público por el término de cinco (5) días.

1. De conformidad con lo señalado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo, se anexa copia de la Orden de Policía No. 033 de fecha 7 de marzo del 2022.

**CONSTANCIA DE FIJACION:** Se fija el presente aviso en lugar visible de la Secretaría del despacho por el término de cinco (5) días, hoy mayo (16) de 2022 a las 08:00 am.

Centro Administrativo Municipal CAM

Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015





**Alcaldía de Medellín**

**JHON FREDY ARANGO HERNANDEZ**

Corregidor Local de Policía San Antonio de Prado

**CONSTANCIA DE DESFIJACION.** Hoy mayo (20) de 2022, a las 5:30 horas, desfijo el presente Aviso después de haber permanecido en lugar visible de la secretaria del despacho por el término ordenado.

**JHON FREDY ARANGO HERNANDEZ**

Corregidor Local de Policía San Antonio de Prado

Proyecto: **YULEINE PABON CABALLERO**  
Abogada contratista.





## Alcaldía de Medellín

### SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA CORREGIDURIA SAN ANTONIO DE PRADO

Medellín, siete 7 de marzo de (2022)

**Expediente:** 2-3778-22  
**Ficha del DAGRD:** 86295 de agosto 09 de 2021  
**Normatividad:** Art. 150 de la Ley 1801 de 2016.  
**Dirección del inmueble:** Calle 50 F SUR No. 78- A 53  
**Solicitante:** NORA ALVAREZ

### ORDEN DE POLICÍA No.033

#### POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA EVACUACIÓN TEMPORAL DE UN INMUEBLE.

EL CORREGIDOR DE POLICÍA DE SAN ANTONIO DE PRADO, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 1801 de 2016, artículo 1, 6 numerales 1 y 4; artículo 8 numeral 1, y 150 *ibídem* y la Ley 1523 de 2012, y con base en las siguientes.

#### HECHOS

1. En octubre 14 de 2021, se allegó al despacho Ficha Técnica No. 86295 de 2021, suscrita por el funcionario que atendió la visita, en la que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres **DAGRD**, en la que figura como solicitante la señora NORA ALVAREZ quienes ostentan la calidad propietaria o habitante del inmueble ubicado en la Calle 50 F SUR No. 78- A 53
2. En la precitada ficha 86295 del 9 de agosto de 2021, se realiza la siguiente descripción del evento:

*Coordenadas geográficas:*

*Longitud: -75.6571*

*Latitud: 6.17549*

*Caracterización del Escenario de riesgo*

*Colapso estructural - Riesgo POT: No se encuentra clasificado como zona con condiciones de riesgo o zona de alto riesgo no mitigable-Amenaza: Baja por movimiento en masa.*

*Tipo de inspección: por riesgo medio – alto*

*Tipología del fenómeno: Deterioro generalizado*

**Descripción del evento:**

*“Viviendas con nomenclatura calle 50 F sur # 78 A – 53 que corresponde a la del primer nivel y 78 A – 51 (202) que corresponde a la del segundo nivel. La edificación cuenta con dos niveles, la vivienda del primer nivel se encuentra deshabitada y en obra gris. Allí se observa fisura horizontal en zona media de muro del costado*



[www.medicallin.gov.co](http://www.medicallin.gov.co)

Inspección de Policía 6B  
Calle 90 N° 76ª - 12

Barrio Robledo Kennedy

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 4375210 - 4375024

Lunes a Jueves: 7:30 am - 12:30 / 1:30 - 5:30

Medellín - Colombia





## Alcaldía de Medellín

oriental, que coincide con la losa de las escalas que dan acceso al segundo nivel. Se observa también grieta oblicua en muro de fachada en la zona inferior del muro, se observa humedad en muro del costado occidental y grieta horizontal que coincide con losa de entrepiso de edificación colindante por este costado. En todos los muros de la vivienda se observa doble dilatación a media altura. En la zona posterior se observa adición en planta cuya estructura está conformada por vigas y correas metálicas. En la vivienda del segundo nivel, se observan grietas oblicuas en muro del costado oriental y en muro de fachada, se observa además Desprendimiento de las capas de estuco y pintura y pérdida de verticalidad en mampuesto que conforma muro de fachada frontal, cerca de la ventana de la sala. En una de las habitaciones se observan fisuras horizontales que según la señora Nora Álvarez, han aparecido recientemente. En la parte posterior, que corresponde a la adición en planta antes mencionada, se encuentra una habitación, allí se observan fisuras escalonadas en muros de los costados occidental y sur". Sic

### **Posibles causas:**

- Adiciones en altura
- Asentamientos diferenciales
- Deficiencias constructivas
- Pérdida de suelo de soporte
- Reformas

### **Elementos expuestos y posibles impactos:**

- En las personas: Afectaciones en las personas que habitan las edificaciones.
- En bienes materiales particulares: Pérdida de funcionalidad y deterioro de las estructuras de las edificaciones.

Es importante expresar que, de no llevar a cabo las recomendaciones expresadas en el presente informe, u otras que sean técnicamente soportadas por profesionales competentes, las condiciones de riesgo pueden aumentar y comprometer otros elementos no mencionados para las condiciones actuales.

Se aclara que las recomendaciones están fundamentadas en lo evidenciado durante la inspección; que por ser de carácter visual son limitadas y esto no evita que posteriormente se puedan presentar situaciones que se escapen al alcance de esta Corregiduría.

Es importante tener en cuenta lo establecido en la Ley 1523 de 2012:

*Artículo 2. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.*

En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Inspección de Policía 6B  
Calle 90 N° 78\* - 12  
Barrio Robledo Kennedy  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 4375210 - 4375024  
Lunes a Jueves: 7:30 am - 12:30; 1:30 - 6:00  
Medellín - Colombia





## Alcaldía de Medellín

Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.

Es necesario, de acuerdo con lo expuesto, realizar a la mayor brevedad un estudio de patología estructural que determine las causas de las afectaciones y posibles soluciones a las mismas de la vivienda ubicada **Calle 50 F SUR No. 78- A 53**.

3. Por la descripción antes relacionada, el **DAGRD** realiza las siguientes recomendaciones:

**Entidad:** Propietarios de las edificaciones con nomenclatura **Calle 50 F SUR No. 78- A 53**

### CONSIDERACIONES

De conformidad con el artículo 2º inciso 2º. De la Constitución Nacional, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares; precepto en virtud del cual se consagra como función específica de las Autoridades Policivas, la de conservar el orden público interno mediante la prevención y eliminación de las perturbaciones contra la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y moralidad públicas, fundamento de las restricciones a las libertades ciudadanas que buscan garantizar el normal desarrollo de la vida en sociedad.

Es evidente, que el Estado a efecto de mantener estas condiciones mínimas, necesita adelantar las respectivas labores preventivas tendientes entre otras, como el caso que nos ocupa a evitar calamidades públicas.

Así mismo, la Ley 1523 de 2012, señala en su artículo 2:

*“De la responsabilidad: La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entendiéndose: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.*

Por su parte, los habitantes del territorio Nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, **actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección**, tanto en lo personal como en lo de sus bienes y acatarán lo dispuesto por las autoridades”.

Por lo señalado anteriormente, la recomendación dada en la ficha técnica mencionada, deberán ser realizadas por el propietario y/o responsable del inmueble, o por la administración de la urbanización, edificio o unidad residencial en caso de tratarse de una propiedad horizontal, pues no está dentro de las competencias legales de esta entidad administrativa, asumir con recursos propios obligaciones de particulares, razón por la cual este despacho



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Inspección de Policía 6B  
Calle 90 N° 76ª - 12.

Barrió Robledo Kennedy

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 4375210 - 4375024

Lunes a Jueves: 7:30 am - 12:30 / 1:30 - 5:30

Medellín - Colombia





## Alcaldía de Medellín

mediante la presente Orden de Policía, dispondrá que se dé cumplimiento a las recomendaciones dadas en la ficha técnica a fin de mitigar la posible evolución del estado en que se encuentra la propiedad.

Analizadas la diligencias y con las pruebas obrantes, esta agencia administrativa dará aplicación a las normas establecidas en el Código Nacional de Policía y convivencia ley 1801/2016 que en su artículo 150 señala la Orden de Policía como:

**“Artículo 150. Orden de Policía.** La orden de Policía es un mandato claro, preciso y conciso dirigido en forma individual o de carácter general, escrito o verbal, emanado de la autoridad de Policía, para prevenir o superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia, o para restablecerla.

Las órdenes de Policía son de obligatorio cumplimiento. Las personas que las desobedezcan serán obligadas a cumplirlas a través, si es necesario, de los medios, medidas y procedimientos establecidos en este Código. Si la orden no fuere de inmediato cumplimiento, la autoridad conminará a la persona para que la cumpla en un plazo determinado, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

**Parágrafo.** El incumplimiento de la orden de Policía mediante la cual se imponen medidas correctivas configura el tipo penal establecido para el fraude a resolución judicial o administrativa de Policía establecido en el artículo 454 de la Ley 599 de 2000.”

Que la Ley 1801 de 2016 señala en su Artículo 202:

**“Competencia extraordinaria de Policía de los gobernadores y los alcaldes, ante situaciones de emergencia y calamidad.** Ante situaciones extraordinarias que amenacen o afecten gravemente a la población y con el propósito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de desastres, epidemias, calamidades, situaciones de inseguridad y disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, estas autoridades en su respectivo territorio, podrán ordenar las siguientes medidas, con el único fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar perjuicios mayores:

- 1. Ordenar el inmediato derribo, desocupación o sellamiento de inmuebles, sin perjuicio del consentimiento del propietario o tenedor (...)**
- 12. Las demás medidas que consideren necesarias para superar los efectos de la situación de emergencia, calamidad, situaciones extraordinarias de inseguridad y prevenir una situación aún más compleja.”**

Que las facultades del señor Alcalde es para la casos extraordinarios y que amenacen a la población y no a parte de ella, pero no puede el legislador dejar sin protección a las personas que corran riesgos frente a estos casos, por eso es menester traer a colación los principios del derecho constitucional y policivo, y más cuando la recomendación es una evacuación temporal.

La figura de la orden de policía es un medio que permite el cumplimiento de la función de policía y no solo para imponer medidas correctivas.

Consecuente con lo anterior, a través de este pronunciamiento se ordenará a los residentes, y/o personas indeterminadas del inmueble ubicado en la Carrera 86 No. 56 Sur-45, que según las fichas catastrales reposan en el expediente (folios 1 hasta 10), la **EVACUACIÓN TEMPORAL** hasta tanto lleven a cabo las intervenciones recomendadas en la ficha técnica 86295 del 09 de agosto de 2021.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Inspección de Policía 6B  
Calle 90 N° 76ª - 12  
Barrio Robledo Kennedy  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 4375210 - 4375024  
Lunes a Jueves: 7:30 am - 12:30 / 1:30 - 5:30  
Medellín - Colombia





## Alcaldía de Medellín

Sin más consideraciones y en mérito de lo expuesto, **EL CORREGIDOR DE POLICÍA DE SAN ANTONIO DE PRADO** en ejercicio de la función de policía y por autoridad de la Ley, resuelve imponer.

### ORDEN DE POLICÍA # 033 DE MARZO DE 2022


**ARTICULO PRIMERO: ORDENAR** señora NORA ALVAREZ y a los demás propietarios, poseedores, tenedores, residentes, y/o personas indeterminadas del inmueble ubicado en la **Calle 50 F SUR No. 78- A 53 de esta ciudad, la EVACUACIÓN TEMPORAL** del mismo y mientras se realiza por parte de los titulares y/o tenedores del predio las intervenciones y recomendadas en la ficha técnica 86295 de 2021 expedida por el DAGRD, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de la presente orden de policía.

**ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR** a la señora NORA ALVAREZ **en calidad de propietaria** y/o, poseedora, tenedora, residente y/o personas indeterminadas del inmueble ubicado en la Calle 50 F SUR No. 78- A 53 de esta ciudad, **proceder, de manera inmediata y en un término prudencial a partir de la notificación del presente acto administrativo.**

*"(...) Viviendas con nomenclatura calle 50 F sur # 78 A – 53 que corresponde a la del primer nivel y 78 A – 51 (202) que corresponde a la del segundo nivel. La edificación cuenta con dos niveles, la vivienda del primer nivel se encuentra deshabitada y en obra gris. Allí se observa fisura horizontal en zona media de muro del costado oriental, que coincide con la losa de las escalas que dan acceso al segundo nivel. Se observa también grieta oblicua en muro de fachada en la zona inferior del muro, se observa humedad en muro del costado occidental y grieta horizontal que coincide con losa de entrepiso de edificación colindante por este costado. En todos los muros de la vivienda se observa doble dilatación a media altura. En la zona posterior se observa adición en planta cuya estructura está conformada por vigas y correas metálicas. En la vivienda del segundo nivel, se observan grietas oblicuas en muro del costado oriental y en muro de fachada, se observa además Desprendimiento de las capas de estuco y pintura y pérdida de verticalidad en mampuesto que conforma muro de fachada frontal, cerca de la ventana de la sala. En una de las habitaciones se observan fisuras horizontales que según la señora Nora Álvarez, han aparecido recientemente. En la parte posterior, que corresponde a la adición en planta antes mencionada, se encuentra una habitación, allí se observan fisuras escalonadas en muros de los costados occidental y sur". Sic*

Lo anterior, atendiendo a lo recomendado en la ficha técnica 86295 expedida por el **DAGRD**, con el fin de mitigar la problemática manifestada en la actualidad y por ende evitar una posible evolución de la misma, con el fin de implementar los procesos constructivos adecuadamente y garantizar el cumplimiento de la normatividad establecida.

**ARTICULO TERCERO:** Una vez advertidos del peligro y notificadas las partes de la **evacuación del inmueble**, este Despacho cumple con su labor preventiva y por ende se exonera al Municipio de Medellín de cualquier responsabilidad (daños físicos que sufran las personas, así como los daños materiales que sufran los inmuebles), toda vez que se hicieron todos los trámites correspondientes para hacerle saber del riesgo que se tiene el continuar habitando y ocupando los referidos inmuebles.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Inspección de Policía 6B  
Calle 90 N° 76ª - 12.  
Barrio Robledo Kennedy  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 4375210 - 4375024  
Lunes a Jueves: 7:30 am - 12:30 / 1:30 - 5:30  
Medellin - Colombia





## Alcaldía de Medellín

**ARTICULO CUARTO:** Enterar a los propietarios y demás ocupantes del inmueble referenciado en acápite primero de la presente Orden de Policía, que de no cumplirse con la presente orden, en el evento de presentarse algún hecho posterior, será responsable de las consecuencias del desacato a la medida.

**ARTICULO QUINTO:** Hacer saber a los propietarios y demás ocupantes del inmueble referenciado en acápite primero de la presente Orden de Policía, que en caso de renuencia en el cumplimiento de la presente orden, se dará aplicación al artículo 90 de la Ley 1437 de 2011, el cual señala:

*"Ejecución en caso de renuencia. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, cuando un acto administrativo imponga una obligación no dineraria a un particular y éste se resistiere a cumplirla, la autoridad que expidió el acto le impondrá multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía, concediéndole plazos razonables para que cumpla lo ordenado. Las multas podrán oscilar entre uno (1) y quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes y serán impuestas con criterios de razonabilidad y proporcionalidad."*

**ARTICULO SEXTO:** Contra la presente providencia **NO procede** recurso alguno por tratarse de una Orden de Policía de inmediato cumplimiento y que tiene por objeto salvaguardar la vida y seguridad de los residentes de los inmuebles antes descritos y los peatones que circulan por el lugar.

**ARTICULO SÉPTIMO:** Enviar copia de la presente Orden de Policía al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres DAGRD, al Honorable Consejo de Medellín, a la secretaria de Desarrollo Social (ISVIMED) y a la Personería de Medellín para los fines pertinentes.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

**JHON FREDY ARANGO HERNANDEZ**  
Corregidor

Proyectado por: YULEINE PABON CABALLERO  
Abogada de Apoyo  
Corregiduría San Antonio de Prado

**NOTIFICACIÓN:** En la fecha de hoy se hace notificación personal de la orden que antecede a las partes involucradas.

LOS NOTIFICADOS:

CC:

CC:



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Inspección de Policía 6B  
Calle 90 N° 76\* - 12  
Barrio Robledo Kennedy  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 4375210 - 4375024  
Lunes a Jueves: 7:30 am - 12:30 / 1:30 - 5:30  
Medellín - Colombia

