



Vidas silenciadas. Riesgos de los embarazos a temprana edad



Dra. Mirna Montenegro Rangel
OSAR Guatemala
Medellin, 23 de septiembre del 2021

Vacuna Covid-19 Guatemala: Mujeres embarazadas menores y mayores de 18 años pueden vacunarse

Sociedad | Por: Candy Grajeda | Actualizado el: 02 Septiembre 2021 11:03 am



Las embarazadas que deseen vacunarse Contra el COVID-19



Menores de 18 años

12-17 años,
acompañadas
por un tutor,
a partir del
4to. mes de
embarazo.

Vacunas

Pfizer-BioNTech
Moderna

Mayores de 18 años

A partir del
4to. mes de
embarazo.

Vacunas

Astrazéneca
Pfizer-BioNTech
Moderna



Fuente: lineamientos de vacunación contra el
COVID 19. MSPAS 26 de agosto del 2021



Si vas a vacunarte Contra el COVID-19 recuerda...



Si tienes carnet de control prenatal
llevalo al centro de vacunación.



Si eres menor de edad debe
acompañarte tu mamá o tu papá.



Las vacunas son
GRATIS
y son buenas
para ti y tu bebé



Impacto en la vida





Daily Anali Domingo Martínez



Hashly Angely Rodríguez Hdz



Celia María López Aranda



Iris Yodenis León Pérez



Silvia Milexi Rivera S.



Sara Nohemi Lima Ascón



Mirza Rosmery López Tojil



Kimberly Mishel Palencia Ortiz



Madelyn Patricia Hernandez Hdz



Ana Nohemi Morales Galindo



Milenie Eloisa Rac Hernández



Grindy Jasmin Carias López



Ana Rubidia Chocooj Chuta



Josselyn Maricela Garcia Flores



Achley Gabriela Mendez Ramirez



Indira Jarisa Pelico Orellana



Rosa Julia Espino Tobar



Daria Dalila Lopez Meda



Yohana Desire Cuy Urizar



Jilma Sucely Carias López



Melani Yanira de León Palencia



Yemmi Aracely Ramirez Siquin



Mari Carmen Ramírez Melgar




Rosalinda Victoria Ramírez Pérez



Skarlet Yajaira Pérez Jimenez



Keila Rebeca López Salguero



Candelaria Meléndrez Hdz



Luisa Fernanda Joj González



Grisna Yamilet Cu Ulán



Ana Roselia Pérez Junay



Wendy Anahi Vividor Ramirez



Yosselin Yamileth Barahona B.



Yusbeli Yubitza Merari




Lilian Andrea Gómez Arceno



Estefany Sucely Véliz Pablo

Nos Duelen 56

Interrelación Social





Determinar cual es el impacto físico, psicológico y social del embarazo en adolescentes menores de 15 años

Estudio descriptivo prospectivo, marzo 2014 a mayo del 2015. 2da fase 2018

20 adolescentes embarazadas menores de 15 años



Datos de la Investigación

El 50% de las niñas presentaban una estatura por debajo de 1.50 metros, y en el 60% de estos casos, un peso pregestacional menor a 45 kgs, factores considerados como de riesgo para tener un recién nacido de bajo peso.

En 25% de los casos, los recién nacidos presentaron bajo peso al nacer, el cual conlleva a un riesgo de fallecer durante el primer año de vida hasta 14 veces más que los recién nacidos con peso normal.

Vidas Robadas 1

Después del embarazo, el 100% de las niñas es víctima de violencia, principalmente psicológica. A ello se suma la violencia física, sexual y económica.

25% de las niñas manifestaron como antecedentes amenazas de sus padres de abusar sexualmente de ellas o fueron abusadas anteriormente por otros hombres.

De 20, 11 niñas estaban unidas. (continuo de la violencia)

Resultados

- Imaginario social que permite la violencia contra las niñas, violencia sexual, uniones tempranas.
- Costumbres y tradiciones
- Impacto en la salud mental y física.
- A pesar de los avances en el tema aún son nominales a nivel local.



Tres años después!!!

7 de las menores tienen 2 hijas o hijos

1 de las menores en su segundo embarazo

4 infantes presentaron daños congénitos


6 de las niñas madres trabajan para colaborar con la economía familiar

- Trabajo de campo
- Trabajo de casa particular
- Economía informal
- Comercio



¿Qué cambio?


Legislación relacionada con Embarazos en niñas y adolescentes 2001-2021



Fuente: Elaboración propia, base compendio de leyes en salud reproductiva. OSAR 2016

REGISTRO DE NACIMIENTOS MADRES ENTRE 10-19 AÑOS

Enero a julio año 2021



42,112 Registros de nacimientos

40,991 Madres entre 15 - 19 años


1,121 Madres entre 10 - 14 años





Embarazos en adolescentes entre 10-19 años

Enero al 28 de julio año 2021



3,203 embarazos entre 10 - 14 años
62,170 embarazos entre 15 - 19 años
65,373 Embarazos



Embarazos en adolescentes Año 2015 - 2021



	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2015	25	80	313	1286	4789	11117	17554	21254	23011	24508	103937
2016	32	79	227	993	3782	10109	16446	20260	22210	23850	97988
2017	53	90	242	1048	3260	9708	17270	22332	24126	25142	103271
2018	21	60	206	715	2294	7411	12655	18430	21088	21499	84379
2019	25	71	230	979	3756	9604	17003	23274	29206	30710	114858
2020	32	62	246	834	3640	9070	15341	21129	25448	29035	104837
2021*	13	43	119	504	2058	5143	8605	11798	13978	15317	57578

*Datos de enero a junio


Fuente: MPSAS, SIGSA

Nacimientos

Meses	Año 2019	Año 2020	% Variación 2019 - 2020
Enero	32,320	28,791	-10.9
Febrero	28,751	23,876	-17.0
Marzo	31,637	23,118	-26.9
Abril	29,984	21,766	-27.4
Mayo	31,359	22,028	-29.8
Junio	30,161	21,031	-30.3
Julio	31,079	18,950	-39.0
Agosto	31,488	11,970	-62.0
Total	246,779	171,530	-30.5

Fuente: Construcción propia. Datos de Nacimientos del RENAP

Datos preliminares sujetos a cambio



Por Ana Lucía Ota
ota@prensaliibre.com.gt

En los últimos cinco años, Alta Verapaz ha concentrado la mayor cantidad de muertes de menores de 5 años por desnutrición aguda. De 2016 a la fecha suman 137 decesos.

No son números, son niños que han muerto como consecuencia de la confluencia de varios factores, entre ellos pobreza, inseguridad alimentaria y escaso acceso a servicios de salud.

Los datos del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala (Siinsan) señalan al 2018 como el año más trágico por esa causa, con 48 muertes.

Este año, en abril ya se contaban cinco niños muertos por desnutrición y en tan solo dos meses la cifra se duplicó. Al 5 de junio los decesos ascendían a 12 y se sospecha de otras 39 muertes por causas relacionadas con la desnutrición, que está vinculada con periodos de hambre o enfermedad.

El 75 por ciento de los casos reportados este año se localizan en Alta Verapaz. En los municipios de Fray Bartolomé de las Casas, Raxruhá, San Cristóbal Verapaz, Cobán, Santa María Cahabón y La Tinta se registra el fallecimiento de un niño, en cada uno, mientras que en Panzós hubo tres defunciones.

En este departamento, ocho de cada 10 habitantes viven en situación de pobreza, y de ellos la mitad está en pobreza extrema, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -2014-.

Alta Verapaz tiene 1 millón 355 mil 134 habitantes, y el 22 por ciento de los hogares ya agotó sus reservas de alimento y para subsistir emplean estrategias de crisis y emergencia. Por ejemplo, quienes tienen bienes los venden, gastan los pocos ahorros que tienen, recurren a préstamos, reducen los gastos por salud -como compra de medicamentos- y educación para poder tener comida en su mesa.

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) indica que la condición de estos hogares no mejorará en los próximos meses. La proyección es que sigan así hasta



FOTO PRENSA LIBRE, MDES

Alta Verapaz tiene poca infraestructura pública y acceso a servicios de salud. Además, todavía no se recupera de los daños que dejaron las tormentas tropicales en noviembre del 2020, lo que agudiza los problemas.

Alta Verapaz pasa a ser el epicentro de la desnutrición

Desde hace cinco años, las comunidades rurales del departamento encabezan las cifras de hambruna y pobreza.

enero del 2022, y esto causará más niños con hambre y enfermos, y más muertes por desnutrición aguda.

“La crisis económica desencadenada por la pandemia del covid-19 y la devastación de las tormentas Eta e Iota seguramente empeorará las cifras y dejará en una situación de mayor vulnerabilidad a miles de

Iván Aguilar, de Oxfam Guatemala

hogares, los cuales perderán cultivos, animales de patio e incluso sus viviendas”, advierte Iván Aguilar, jefe del Programa Humanitario de Oxfam Guatemala.

Ahora que el país está abierto, las personas están expuestas al contagio en las fincas de caña y café, y llevan el virus a casa, a la

comunidad. Con un jornal que a duras penas llega a los Q50 diarios tienen que pagar transporte para regresar a sus hogares, el resto es para comida. Por esa razón, la dieta de los pobladores de áreas rurales como las de Alta Verapaz es deficiente y poco variada. Maíz es lo básico, y si alcanza, frijol.

“Es lo que los mantiene con vida”, expone Jessica Coronado, coordinadora de Nutrición y Salud de Acción contra el Hambre.

SIN ACCESO A SALUD
A la crisis alimentaria que enfrenta cerca de un millón de pobladores de Alta Verapaz se añade otro agravante que se ensaña con la niñez: escaso acceso a los

servicios de salud. Los puestos y centros de salud están lejos de las comunidades, lo cual obliga a los padres de familia a caminar largas distancias para llevar a sus hijos a consulta médica. Además, deben dejar a los demás niños al cuidado de familiares o solos. El traslado implica también pagar transporte.

Un niño con desnutrición aguda necesita atención oportuna, pero estas condiciones ponen en riesgo su vida, pues no tiene las defensas suficientes para que su organismo luche contra cualquier enfermedad. Un cuadro de diarrea o una neumonía puede matarlo.

“En muchos casos, los niños llegan con procesos

22% de la población en Alta Verapaz afronta inseguridad alimentaria.

muy avanzados, por lo que a veces es difícil sacarlos adelante”, dice Coronado. Esto, afirma, se podría evitar con servicios más cercanos a las comunidades y más accesibles, pues en ocasiones ni las ambulancias pueden ingresar porque los caminos son intransitable, y en temporada de lluvia la situación empeora. El traslado en un vehículo particular al centro de salud podría costar Q200, si es de día, y Q300 en la noche.

Estas circunstancias elevan el riesgo de más muertes de niños por desnutrición aguda y otras que ni siquiera se registran, porque debido a la pandemia muchos casos quedan fuera del reporte oficial. Hay subregistro.

¿CÓMO NOS PONE ANTE EL MUNDO?

El que los niños sigan muriendo como consecuencia de la desnutrición aguda, de hambre y por falta de acceso a servicios de salud pone a Guatemala en “una posición vergonzosa”, opina Aguilar, por no haber conseguido identificar y proporcionar asistencia alimentaria de manera oportuna a los hogares con mayor dificultad alimentaria, que son los que llegan al extremo de tener niños con desnutrición aguda severa y no poder darles tratamiento preventivo o curativo.

“El gobierno, en general, pero especialmente los ministerios de Salud, Desarrollo Social y la Sesán, quedan muy mal parados ante esta situación, pues evidencia su falta de capacidad y compromiso para solventar de manera efectiva la problemática de la desnutrición aguda”, señala el jefe del programa humanitario de Oxfam.

Coronado indica que el país es un mal ejemplo en América Latina, por los altos índices de desnutrición crónica, que afecta a los niños menores de 5 años -46.5%- , y ahora, con los casos de desnutrición aguda, de los que al 5 de junio último se registraban 13 mil 930.

“Trabajamos con cambios de políticas cada cuatro años, que son similares (...) La inversión en fondos para combatir la desnutrición debe ser más alta, multisectorial, una intervención que sea integral para las familias”, dice Coronado.

“Se arriesgan porque tienen que ver de qué manera pueden dar alimento a su familia, porque lo poco que ganan es para eso”.

Jessica Coronado, de Acción contra el Hambre

La violencia sexual aleja a las niñas de las aulas

Por: Evelyn Boche/elPeriódico || Publicado 30-06-21



Bufete identifica a 69 víctimas de este delito en las aulas públicas de Alta Verapaz.



El Mineduc no tiene datos certeros sobre deserción escolar, que podría ser de 15 por ciento, según cálculos privados. Ante la incertidumbre, la experiencia en terreno cobra relevancia y la abogada Liliann Vásquez, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos con Enfoque Feminista y quien ha recorrido los municipios de Alta Verapaz, sabe que las niñas dejan de ir a la escuela

Violencia sexual, embarazo, desnutrición, mortalidad infantil y suicidios



Derechos, Vida, Desarrollo



Uniones forzadas (13-24 años) hija 1.5 años



Diario Noticias como son
Sur Oriente
EDITORIA: SILVIA CHUTÁN. silvia.chutan@nuestrodiario.com.gt | JUTIAPA - SANTA ROSA - JALAPA

EL JUEVES
La historia de la Pilona del Callejón Barillas

Chiquimulilla
ENSUCIAN CARRETERA
RESTOS DE ANIMALES PONEN SALUD EN RIESGO PÁG. 5


Monjas
PÁG. 6
REAL RINCONADA SE CORONA EN TORNEO DEL AREA SUR

JALAPA REGISTRA LA MAYOR CANTIDAD DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES A NIVEL REGIONAL PÁG. 2

SUFREN PENURIAS

ANÚNCIESE PARA INFORMACIÓN DE CÓMO ANUNCIARSE, LLAMAR AL TELÉFONO: 2421-2208 O PBX: 1793

Acceso a atención integral, protección social, resarcimiento para las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual



Niñas felices, con oportunidades y derechos,
construyendo su futuro



Y las Niñas madre???

Pobreza, tristeza, temor,
desolación, incertidumbre,
miedo, inseguridad, vergüenza.



Conclusiones

- Los embarazos en niñas tienen repercusiones en la salud que pueden ocasionar la muerte.
- Las niñas embarazadas son forzadas a asumir la maternidad arrebatándoles su niñez y futuro
- Las maternidades forzadas en niñas mantienen los círculos de violencia, discriminación y pobreza.
- No existen políticas públicas de prevención o atención integral a las niñas víctimas de violencia sexual, o embarazadas.

NO ES JUSTO, obligar a las niñas, a que asuman roles de madres

- La violación afecta su vida de una manera alarmante, en su integridad física, social, psicológica, por lo que constituye una agresión que altera su existencia. Puede ocasionar la muerte. (5 suicidios en niñas de 14-18 años embarazadas, enero-junio 2021)
- La construcción de un marco legal adecuado para la protección de la niña víctima de violencia sexual, es de urgencia nacional, para una efectiva reparación digna y transformadora.

¡Gracias!

